

セラタックC-1工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セラタックG	1,125	2.6	2,925	2,925
補強材	セラタッククロス	340	1.1	374	374

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
3,481	2,950	290	6,721	6,700
	④ (②+③) = 3,240			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

セレタックC-2工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックG	1,125	2.6	2,925	2,925
補強材	セレタッククロス	340	1.1	374	374
保護仕上材	セレタックトップコートS	725	1.0	725	725

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
4,206	4,460	440	9,106	9,100
	④ (②+③) = 4,900			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

セレタックC-3工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 AxB	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックG	1,125	3.6	4,050	4,050
補強材	セレタッククロス	340	1.1	374	374

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
4,606	2,950	290	7,846	7,800
	④ (②+③) = 3,240			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

セレタックC-4工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックG	1,125	3.6	4,050	4,050
補強材	セレタッククロス	340	1.1	374	374
保護仕上材	セレタックトップコート	1,220	0.2	244	244

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
4,850	3,770	370	8,990	8,900
	④ (②+③) = 4,140			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

セレタックC-5工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/m ²)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/m ² B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックG	1,125	3.6	4,050	4,050
補強材	セレタッククロス	340	1.1	374	374
保護仕上材	セレタックトップコートS	725	1.0	725	725

(2) 施工単価

①材料費 (円/m ²)	施 工 費		材工共施工単価 (円/m ²) (①+④)	改め (円/m ²)
	②労務費	③損料、諸費用		
5,331	4,460	440	10,231	10,200
	④ (②+③) = 4,900			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300m ² 以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150m ² 以上300m ² 未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100m ² 以上150m ² 未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100m ² 未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50m²未満についてはお問い合わせください。

セレタックC-6工法 見積単価算出

1. 防水工

(1) 材料費

種別	材 料 費 内 訳				材料単価 (円/㎡)
	材料名	単価/kg A	使用量/kg/㎡ B	細目 A×B	
プライマー	ショウワカチオンプライマー	2,425	0.075	182	182
防水材	セレタックG	1,125	3.6	4,050	4,050
補強材	セレタッククロス	340	1.1	374	374
保護仕上材	ショウテック早強	184	9.6	1,766	1,766
	ベタルスWP	2,000	0.5	960	960

(2) 施工単価

①材料費 (円/㎡)	施 工 費		材工共施工単価 (円/㎡) (①+④)	改め (円/㎡)
	②労務費	③損料、諸費用		
7,332	5,400	540	13,272	13,200
	④ (②+③) = 5,940			

2. 防水工事費の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水路等)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。