



単位 : mm



呼び径	外径		厚さ		長さ	標準長さ
	D	許容差	T	許容差	L	L1
40	61.0	±2.2	6.0	±1.1	2,000	22
50	73.5	±2.2	6.0	±1.1	2,000	25
65	89.0	±2.8	6.0	±1.4	2,000	35
75	102.5	±2.8	6.0	±1.4	2,000	40
100	128.5	±3.0	6.0	±1.5	2,000	50
125	155.0	±3.0	6.7	±1.5	2,000	65
150	182.5	±3.0	7.7	±1.5	2,000	80

2	内管	硬質ポリ塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメント乳	1	
品番 NO.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE	ケイブラ発泡三層管		日付 DATE	20.04.01
			承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
			製図 DRAWN BY	
形式 TYPE	KPN-RFVP		光永	内海
図番 DWG. NO.	2004013		山本	
			株式会社レゾナック建材	

△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
△	外径寸法見直し	2022.07.27	山本	
記号 MARK	訂 正 理 由 REVISION. APPROVAL.	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL