



単位：mm

呼び径	記号	Z 1	Z 2	Z 3	L 1	L 2	L 3	φ D 1	φ D 2	備考
Y 4 0		12	58	62	34	80	84	78	78	受注生産品
Y 5 0		20	72	78	45	97	103	95	95	受注生産品
Y 6 5		20	92	98	55	127	133	109	109	受注生産品
Y 7 5		26	106	115	66	146	155	124	124	
Y 1 0 0		32	134	144	82	184	194	151	151	
Y 1 2 5		38	172	175	103	237	240	183	183	
Y 1 5 0		44	204	210	124	284	290	221	221	
Y 5 0 × 4 0		8	62	70	33	87	92	95	78	受注生産品
Y 6 5 × 5 0		8	80	88	43	115	113	109	95	受注生産品
Y 7 5 × 5 0		3	86	98	43	126	123	124	95	受注生産品
Y 7 5 × 6 5		14	98	106	54	138	141	124	109	受注生産品
Y 1 0 0 × 5 0		-8	98	118	42	148	143	151	95	受注生産品
Y 1 0 0 × 6 5		3	110	125	53	160	160	151	109	受注生産品
Y 1 0 0 × 7 5		19	118	132	69	168	172	151	124	
Y 1 2 5 × 1 0 0		19	150	171	84	215	221	183	151	
Y 1 5 0 × 1 0 0		6	165	185	86	245	235	221	151	受注生産品

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② Lは標準寸法を示す。
- ③ φDは近似外径を示す。

防音性能維持の為、パイプ・継手と接続する際は、FDPテープによる目地処理を行って下さい。

4	目地リグ	熱膨張材	3	
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 No.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE		日付 DATE	尺 度 SCALE	
遮音FDP継手45°Y		2013/8/1	not	
形式 TYPE		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
NSA-Y				山本
図番 ENG. NO		株式会社レゾナック建材		
NSA-206				

	社名変更	2023.01.01	山本	
	訂 正 理 由 REVISION APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL